# **ACEITE 5 en 1 MULTIFUNCION**











MULTI
Mathematic Control of
Perfections to before and Perfect and Perf
U

Denominación	Contenido	Art. Nº	U/E
Lubricante spray Multilube	400 ml	0893 055 40	12

# Aceite lubricante en spray de uso universal.

# 5 en 1, producto universal para cinco áreas diferentes de uso.

## Excelentes propiedades de limpieza.

 Rápida penetración en el óxido y en la corrosión.

Lubricante: muy buenas propiedades de lubricación.

- Reduce la fricción y el desgaste.
- Remedio a crujidos y chirridos.

#### Protector frente a la corrosión.

 Una fina película viscosa protectora previene de la humedad, penetrando incluso en las zonas mas pequeñas.

### Libre de resinas, ácidos y siliconas.

- No ataca gomas, pinturas ni plásticos.
- Sin problemas para los repintados.

#### Spray de contacto.

 Mejora la conductividad eléctrica en problemas producidos por el agua y la humedad.

## **Aplicaciones**

Afloja pernos oxidados, tornillos, tuercas, empalmes, cerraduras, etc.

Lubrica cierres, bisagras, bujes, cadenas, etc.

Elimina ruidos y crujidos, libera el movimiento de piezas agarrotadas y oxidadas.

Limpia y cuida las piezas de plástico y de metal.

Previene de la corrosión a metales y módulos eléctricos, conexiones de cable, relés, enchufes, enganches etc.

Previene de la formación de hielo en superficies y en cilindros de cerraduras.

Penetra y desplaza la humedad en conexiones eléctricas y usos electrónicos.

Datos técnicos				
Color	Amarillo brillante transparente			
Densidad	0.790 g/ml			
Escala de temperaturas	-30°C a +130°C			
Viscosidad del aceite	30 cst a 40°C			

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. Para más información consultar ficha técnica del producto.

